



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Ο σκελετός της κατοικίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και με αντισεισμικές προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους του Πολιτικού Μηχανικού που εκπόνησε την στατική μελέτη. Οι κολώνες και οι δοκοί εξωτερικά θα επενδυθούν με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. σύμφωνα με την μελέτη της ενεργειακής απόδοσης.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι πάχους 30εκ., θερμομονωτικοί και όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι πάχους 10εκ.

Κάτω από την τοιχοποιία ισογείου (εσωτερικά και εξωτερικά) θα τοποθετηθεί κατρόχαρτο.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Εσωτερικά η κατοικία θα γίνει τρία χέρια σουβά. Τα ταβάνια θα γίνουν Fair Face και σπάτουλα. Εξωτερικά η κατοικία θα γίνει τρία χέρια σουβά.

Στις γωνιές θα τοποθετηθούν μεταλλικά πλέγματα και στα σημεία μεταξύ μπετόν και τοιχοποιίας πλαστικά πλέγματα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Σ' όλους τους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν κεραμικά μέχρι το ύψος των θυρών, αγοραστικής αξίας €12.00/τ.μ.

Στις κουζίνες μεταξύ των πάγκων και ερμαριών θα τοποθετηθούν κεραμικά αγοραστικής αξίας €12.00/τ.μ.

ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Στο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και διάδρομο ορόφου θα τοποθετηθεί γρανιτέ αγοραστικής αξίας €25.00/τ.μ.

Στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν κεραμικά αγοραστικής αξίας €12.00/τ.μ.

Στις βαθμίδες θα τοποθετηθούν σκαλιά γρανιτέ αγοραστικής αξίας €35.00/τρ.μ.

Στα υπνοδωμάτια ορόφου θα τοποθετηθεί laminated - παρκέ αγοραστικής αξίας €20.00/τ.μ. συμπεριλαμβανομένης της τσεκολαδούρας και της τοποθέτησης του.

Στις βεράντες και στο περιμετρικό καλντερίμι, θα τοποθετηθούν κεραμικά αγοραστικής αξίας €10.00/τ.μ.



ΣΤΕΓΗ

Η οροφή της κατοικίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην επίπεδη πλάκα θα τοποθετηθεί εξιλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. για θερμομόνωση και θα γίνουν ρύσεις. Ακολούθως θα γίνει υγραμόνωση από κατρόχαρτο με ψηφίδα πάχους 4mm.

ΠΑΤΟΥΔΕΣ

Στο κάτω μέρος των παραθύρων θα τοποθετηθούν μαρμάρινες πατούδες κρυσταλλικές πάχους 3cm.

ΧΩΡΟΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

Θα γίνει σκυβαλλαποθήκη όπως φαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι θα γίνουν εμάλσιον τρία χέρια. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα γίνουν με μπογιά εμάλσιον εξωτερικής χρήσεως τρία χέρια. Όλα τα μεταλλικά κάγκελα θα γίνουν ένα χέρι αστάρι και δύο χέρια λαδομπογιά. Η πόρτα εισόδου θα γίνει με πλαστικό βερνίκι εξωτερικής χρήσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Θα γίνουν πλήρεις χωστές υδραυλικές εγκαταστάσεις με όλα τα εξαρτήματα. Οι σωλήνες θα είναι pipe in pipe για ζεστό και κρύο νερό. Το ζεστό νερό θα προέρχεται από ηλιακά θερμοσίφωνα τα οποία θα εγκατασταθούν στην επίπεδη στέγη άνωθεν του κλιμακοστασίου. Οι αποχετεύσεις θα γίνουν με πλαστικές σωλήνες σύμφωνα με τα σχέδια. Το νετεπόζιτο οροφής θα είναι πλαστικό χωρητικότητας 2 τόνων. Θα εγκατασταθεί σύστημα πίεσεως.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Θα γίνει εγκατάσταση τριών παροχών για κατευθείαν πόσιμο νερό στην κουζίνα και δύο στην αυλή.

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Για την κατοικία θα χρησιμοποιηθούν είδη υγιεινής (3 W.C., 3 νιπτήρες, μπάνιο και ντους), μίξερς, εξαρτήματα, σαπουνοθήκες, χαρτοθήκες, καθρέφτες, γούρνα, θύρες ντους και μπάνιου σύμφωνα με τα σχέδια, αγοραστικής αξίας €2,500.00 τα οποία θα είναι της επιλογής του αγοραστή. Τα καππάκια των εντοιχισμένων νιπτήρων θα είναι από γρανίτη αγοραστικής αξίας €140.00/τρ.μ.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της Α.Η.Κ. και με υλικά άριστης ποιότητας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της κατοικίας είναι μελετημένες ώστε να παρέχουν άπλετο φωτισμό και πλήρη ευχέρεια τοποθέτησης επίπλων. Το ρεύμα θα είναι τριφασικό 30 Α.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Στην κατοικία θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου για 2 εξωτερικές γραμμές και εσωτερικά σημεία τηλεφώνου και internet όπως φαίνεται στα σχέδια.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στην κατοικία προβλέπονται σημεία για τηλεόραση όπως φαίνεται στα σχέδια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στην κατοικία γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση από τους αγοραστές συσκευών κλιματισμού (split units) σε όλα τα υπνοδωμάτια και σε δύο (2) σημεία στο ισόγειο. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διασωληνώσεις.

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ:

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΟΡΤΕΣ)

Η πόρτα της κύριας εισόδου θα κατασκευαστεί από solid ιρόκο και θα φέρει ειδική κλειδαριά αξίας €40.00, μεντεσέδες βαρετού τύπου και στόπερ stainless-steel. Επίσης θα φέρει χερούλια αξίας €50.00. Οι μεσόθυρες είναι ιταλικής προέλευσης. Εξωτερικά είναι κατασκευασμένες από mdf 4mm επενδυμένο με laminate. Γύρω από το φύλλο υπάρχει pvc 2 χιλ. Εσωτερικά είναι κυψέλες και γύρω από το φύλλο υπάρχει ξυλεία 5.5 εκ. Χ 3.4 εκ. Τελικό πάχος φύλλου 4.2 εκ. Χρώμα επιλογή του αγοραστή.

ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

Τα ερμάρια είναι ιταλικής προέλευσης. Ο σχεδιασμός γίνεται συμφώνως αρχιτεκτονικών σχεδίων και το ύψος κάθε ερμαριού είναι 2.60m (μέχρι οροφή) από το τελειωμένο πάτωμα. Οι πόρτες και τα σκελετά κατασκευασμένα από μελαμίνη 18 χιλ εσωτερικά χρώματος λευκού και εξωτερικά χρώματος επιλογής του πελάτη. Εσωτερικά υπάρχει μια τριπλή συρταριέρα, πατοί και ράγες για κρεμαστάρια.



ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΠΛΥΣΤΑΡΙΟΥ

Οι κουζίνες είναι ιταλικής προέλευσης. Ο σχεδιασμός γίνεται συμφώνως αρχιτεκτονικών σχεδίων και το ύψος της κουζίνας είναι 2.19 εκ. από το τελειωμένο πάτωμα. Υπάρχει θέση για φούρνο, μάτια, αποσμητήρα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων. Οι πόρτες των κουζινών είναι 18 χιλ. πάχους και είναι κατασκευασμένες από mdf το οποίο είναι καλυμμένο μπροστά με θερμομονωτικό PVC. Τα σκελετά των κουζινών είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 18 χιλ. άσπρου χρώματος. Τα χερούλια είναι stainless steel (επιλογή πελάτη). Για κάθε κουζίνα δίνεται το ποσό των €2,500.00

Το καππάκι των πάγκων κουζίνας θα είναι γρανίτης αγοραστικής αξίας €160.00/τρ.μ.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στην κουζίνα προβλέπεται θέση για ψυγείο, θέση για φούρνο, θέση για μάτια και αποσμητήρα. Επίσης προβλέπεται θέση για πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων (παροχή & αποχέτευση).

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο πρώτης ποιότητας. Θα έχουν διπλά γυαλιά πάχους 4χιλ, διάκενο 12χιλ και 4χιλ θερμομονωτικό γυαλί. Τα συρόμενα παράθυρα και θύρες θα είναι με σύστημα MU3000 thermal, ενώ τα ανοιγόμενα παράθυρα και θύρες με σύστημα MU2075. Το χρώμα των αλουμινίων θα είναι AA15 (silver).

ΚΑΓΚΕΛΑ

Τα κάγκελα του κλιμακοστασίου από ισόγειο μέχρι κορυφή θα είναι αξίας €90.00/τρ.μ. ενώ οι καγκελλόθυρες της εισόδου και του γκαράζ να είναι αξίας το κατ' αποκοπή ποσό των €650.00. Στην καγκελόθυρα του γκαράζ θα γίνει πρόνοια για να τοποθετηθεί μελλοντικά μηχανισμός για αυτόματο άνοιγμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Θα υπάρχει πρόνοια κεντρικής θέρμανσης με τρεις ζώνες. Για την κατοικία θα τοποθετηθούν εσωτερικές σωλήνες τύπου pipe in pipe και θα καταλήγουν μέχρι το σημείο όπου θα τοποθετηθεί μελλοντικά ο λέβητας πετρελαίου. Θα υπάρχει πρόνοια για σύνδεση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με τον κύλινδρο ζεστού νερού της κατοικίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Θα γίνει πρόνοια συστήματος συναγερμού και θα τοποθετηθεί μια έγχρωμη θυροτηλεόραση.



ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

Η κατοικία συνδέεται με ξεχωριστό σύστημα αποχετεύσεων που περιλαμβάνει παραδεξάμενα και φρεάτιο για σύνδεση με το δημόσιο αποχετευτικό σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Δημιουργείται καλυμμένος χώρος στάθμευσης για την κατοικία.

Το πάτωμα του χώρου στάθμευσης και της αυλής μέχρι την καγκελόθυρα θα είναι κεραμικό εξωτερικού χώρου αγοραστικής αξίας €10.00/τ.μ.

ΑΥΛΗ

Μετά την συμπλήρωση όλων των εργασιών γίνεται ισοπέδωση της αυλής στο ισόγειο της κατοικίας και τοποθέτηση φυτοχώματος.

ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θα γίνει συμφώνως των σχεδίων του αρχιτέκτονα.

Ο τοίχος περιμετρικά θα γίνει ύψους 120εκ. Θα σουβατιστεί τρία χέρια και θα μπογιατιστεί τρία χέρια εμάλσιον εξωτερικής χρήσης με μπογιά χρώματος επιλογής του αγοραστή. Μέρος της περίφραξης θα γίνει fair-face.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα πιο πάνω είναι οι προδιαγραφές, τα υλικά και οι τιμές μονάδας που προβλέπονται για την ανέγερση των κατοικιών. Σε περίπτωση που ο αγοραστής θελήσει να κάνει τροποποιήσεις υλικών θα πρέπει να συμφωνηθούν γραπτώς προηγουμένως. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κατεδαφίσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.

Οι αγοραστές δεν έχουν δικαίωμα αλλαγών στην εξωτερική εμφάνιση της κατοικίας και δεν δικαιούνται οποιαδήποτε προσθήκη η οποία θα δημιουργεί προβλήματα στην κάλυψη σε τετραγωνικά μέτρα σε αντίθεση με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Οι τιμές που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι διαφορετικές των τιμών που θα αφαιρούνται σε περίπτωση άλλης επιλογής προμηθευτή από τον αγοραστή. Η συνεργασία της εταιρείας με συγκεκριμένους οίκους προϋποθέτει πρώτα την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και δεύτερον το κέρδος της στις τιμές αγοράς των προδιαγραφόμενων υλικών.

(Η συνεργασία της εταιρείας με συγκεκριμένους οίκους προϋποθέτει πρώτα την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και δεύτερον την καλύτερη δυνατή τιμή αγοράς των προδιαγραφόμενων υλικών για αμοιβαίο όφελος)